



Atelier pratique
RECOMMANDATIONS
ANAES

Florence Mahieux-Laurent
CEGAP
Ivry-sur-Seine

Recommandations ANAES

- Démarche diagnostique
 - Entretien
 - Patient et accompagnant
 - ATCD (familiaux, FdR vasc., alcool, médicaments)
 - Histoire insidieusement progressive, symptômes évocateurs (...), activités vie quotidienne
 - Dépression, comportement (autres démences que MA)
 - Examen clinique
 - EG, état CV, déficits neurologiques (autre démence ...)
 - Évaluation cognitive, MMS, autres selon
 - Examens paracliniques: cause curable, comorbidité
 - TSH, NFS, Ionogramme (Ca, Glu); imagerie SI
 - TPHA-VDRL, VIH, B12, folates, BH, EEG, PL selon
- Référence aux critères DSM-IV



Critères DSM-IV de MA

A. Installation conjointe de :

- trouble mnésique (apprentissage *ou* rappel)
- Au moins 1 autre trouble cognitif

B. Ces déficits entraînent:

- perturbation activités de vie quotidienne
- déclin significatif (fonctionnement antérieur)

C. Début progressif et déclin continu

D. Non lié à une autre pathologie (liste)



Critères NINCDS-ADRDA de MA

- MA probable
 - atteinte mnésique + 1 autre secteur cognitif
 - en faveur: perturbation activités, EEG normal ou lent, TDM normal ou atrophie
- MA possible
 - atypique par début (brutal), évolution (paliers), clinique (signes neuro. précoces)
 - pathologie associée potentiellement causale
 - déficit cognitif sévère isolé



Cas clinique 1 - M. DUS...

- Visite 2 : + 1 an MMS 28
 - Langage OK; dénomination 10/10 (97); calcul 10/10
 - Visuo -spatial: Gnosies 10/10, Images Mêlées 9
 - Praxies 12/13
 - Fonctions exécutives: attention OK; code 2/20; Fluence animaux= 23, lettre M= 7
 - Mémoire : Actualités OK, rétrograde OK
info - 1SD;
M. logique immédiate 10/20, mots couplés 13/20



Cas clinique 1 - M. DUS...

- Visite 3 + 1 an MMS 28
 - Apathie ++, irritabilité
 - Langage OK, dénomination 10/10 (100), vocabulaire 17/20
 - Praxies 13/13
 - Visuo - spatial:
dessin 9/10; images mêlées 10, gnosies 10/10
 - Fonctions exécutives: Attention OK
similitudes=10/10 (WAIS 16/20) Code 10/20
 - Mémoire logique immédiate = -2SD;
Grober
immédiat : RLT = 13/48, RTT 48/48;
différé: RLD = 4/16 RTD 16/16
- TDM atrophie cortico - sous - corticale



Cas clinique 2 – Mme Dev ...

- Mars 1992: femme 77 ans NC 4
 - Plainte 2 ans, objets posés
 - Surdit , HTA, AE
- Bilan initial, MMS 28
 - Langage: d nomination 10/10; calcul: 9/10
 - Praxies: 10/10;
 - Visuo - spatial : images m l es 19, gnosies visuelles 10/10; Rey type II 90 me ctl
 - Fonctions ex cutes: attention = moy.; similitudes 10/10; fluence animaux = 21, lettre M = 13
 - M moire: Information = -1 SD, M logique imm. = moy., mots coupl s = -1SD; Visuelle = +1SD M moire diff r e : moy.



Cas clinique 2 – Mme Dev ...

- Novembre 2000 (+ 9 ans), 86 ans
- Mélanome (94), zona (97), anévrisme carotidien embolisé (99);
vit seule, voyage +++
- **MMS = 26,**
 - Langage normal, dénomination = 10/10, calcul 10/10
 - Visuo -spatial: dessin 10/10; horloge OK
 - Praxies 11/11; gnosies 10/10
 - Similitudes 10/10, fluence animaux= 22 lettre M= 7
 - actualités OK



Cas clinique 3 – M. Geo.

- Oct 1999; 69,5 ans; NC3; œnologue
 - Plainte 2 ans, « trous », répétitions, noms propres, RDV, irritabilité
 - Hyper cholestérolémie, Angor effort,
- Visite 1 MMS 26
 - Langage OK, dénomination 80/80
 - Praxies 10/10, Cubes OK, PM 47 95^{ème} cti
 - Fluence animaux= 27
 - Mémoire Benton moy;
Grober : RLT 15/48 RTT 28/48 10 intrusions
Reconnaissance 11/16



Cas clinique 3 – M. Geo.

- Visite 2 + 1 an angoisse +++ MMS 29
 - Langage OK dénomination 10; vocabulaire 12/20
 - Visuo -spatial: images mêlées= 24; PM 47= 95ctl;
 - Praxies 10/10;
 - Fonctions exécutives: code 10/20; attention OK similitudes 10 (WAIS 10/20);
fluence animaux = 19; lettre M = 20
 - Mémoire: Rétrograde \pm (date mar ? DN fille ?)
Grober: RLT = 22 RTT = 42 /48; 3 intrusions
RDL = 9 RDT = 15 Reconnaissance 12/16



Cas clinique 3 – M. Geo.

- Visite 3 + 1,5 ans
 - Langage ? Dénomination 9/10
 - Fluence Animaux = 16; lettre M = 16
 - Attention spatiale 12/20; code 8/20
 - Trail B > 3 min; 3 erreurs;
 - Mémoire logique 5/20; différée 6/20
 - TDM: atrophie cortico-sous-corticale
- Traitement difficile (bradycardie)
 - + 2 ans MMS = 21
 - 1 an TTT MMS = 21
 - 2 ans TTT MMS = 13



Cas clinique 4 - Mme LE NEST...

- Consultation mémoire le 5 nov 2004
 - ATCD : HTA > 10 ans, GEU, Laotienne, France 1954
 - NC3, travail bureau,
 - Plainte mnésique
 - elle + mari, insidieux
 - 3 à 4 ans : objets posés, courses, apprentissage portable
 - erreurs conduite 4 ans,
 - irritabilité, apathie



Mme LE NEST...

- Fonctionnement cognitif global : MMS 20
- Langage : dénomination 8/10 (88/100), phrases: 2/3; calcul: 7/10
- Praxies gestuelles : abstraites: 7/15 ; symboliques: 6/6
- Fonctions visuo-spatiales :
cube raté; gnosies= 9/10; images mêlées= 6; figure Rey= 17/36
- Fonctions exécutives : troubles attentionnels, ralentissement (animaux = 8, lettre M = 2), horloge OK , similitudes 10/10
- Mémoire :
 - autobiographique détériorée ;
 - 5 mots: 5/10
 - Grober RLT10/48 ; RTT 37/48
RLD 4/16 ; RTD 13/16 ; 2 intrusions



Cas clinique 5- M.Riv...

- 74 ans, X physicien (NC7+)
- Pas ATCD, plainte personnelle (2 ans)
- Fonctionnement global MMS=29
praxies 10/11,
- Bilan = moyenne
 - PM 38: 120;
 - Langage OK; fonctions exécutives OK (17 animaux, 11 lettres M; horloge OK) similitudes 16/20; code 10
 - Mémoire rétrograde OK; Wechsler mémoire verbale 107; visuelle 116; attention 113, différée: 92
 - EEG: ondes lentes; SPECT hypodébit PO et temporal
- + 6 mois : MMS 25 (juin 2000)
- Oct 2004: MMS 21
déc - janvier : 2 crises épilepsie



Cas clinique 6 – Mme Vid...

- 81 ans, venue avec 1 amie
 - HTA, Hypercholestérolémie, vue, NC2
 - Plainte personnelle (2 ans), baisse activités, déplacements
- Global: MMS = 21
- Consultation mémoire
 - Langage spontané faible, dénomination = 8
 - Fonctions exécutives normales
horloge OK, similitudes 8/10;
fluence animaux = 24; lettre M = 13
 - Visuo-spatial moyen :
images mêlées=6; pas de cube
 - Attention moyenne
 - Praxies gestuelles : 12/15
 - Mémoire: rétrograde OK, actualités bof
M.logique 10/20 Grober RLT=24 RTT=41
RLD=5/16 RDT=14/16

